

# 結核発生！こんなときどうする？ みんなでQ&A

## 第1問

- 結核を疑う画像所見があります。  
ところが・・・  
喀痰の排出がなく痰の抗酸菌検査ができません。

あなたならどうしますか？  
胃液で検査をする  
気管支鏡をする  
検査をせずに『陰性』と見なす



## 第2問

- 整形外科で脊椎カリエスの患者の手術を行うことになりました。

あなたならどうしますか？

手術室は陰圧で独立換気、手術全般においてN95マスクを装着する

手術室は陽圧だが、時間外に手術を行い骨を削るときにN95マスクを装着する  
肺外結核なので結核対応としない。



## 第3問

- 総室に入院後1ヶ月経過した患者が微熱がつづくため念のためにと採取した喀痰から抗酸菌塗抹検査が陽性となった。  
レントゲンの変化はない、咳もない。  
PCRは明日判明する。

あなたならどうしますか？

個室に転室し空気感染予防策を開始する。

翌日のPCRの結果を見るまで総室で対応する



## 第4問



- 空気感染経路対策として、結核患者のケアを行うときはN95マスクを、私たちは装着します。

使用頻度は決めていますか？

決めている

1日・2日・3日・4日・5日・6日・7日以上？

決めていない

(ぬれたり汚れたりしない限り使用する)